
	<b>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК</b> <b>Центар за хигијену и хуману екологију</b> <b>Чачак, ул. Краља Петра I бр.8</b> <b>Тел. (032) 310 345; факс: (032) 325 019</b>	 <b>АТЦ</b> 01-118 <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> ISO/IEC 17025
Одељење за хигијену и хуману екологију		Страна: 1 од 5

<b>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU</b>	Број: <b>1331/1</b>
Datum: <b>26.08.2024</b>	

Vlasnik	OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC TAKOVSKA 2
Naručilac ispitivanja	Vlasnik

<b>Podaci o uzorkovanju</b>	
Mesto/Lokacija uzorkovanja	Površinska voda reke Kamenice, Gornji Milanovac 500m iznad mosta, mesto Kamenica
Identifikacioni broj uzorka	<b>R357</b>
Vrsta uzorka	Površinska voda reke - tip III
Poreklo uzorka	Površinska voda reke Kamenice
Datum i vreme uzorkovanja	12.08.2024 12:30h
Metoda/oprema uzorkovanja	SRPS EN ISO 5667-1:2023,osim tačke-7.1.4-7.1.7,7.3.5-7.3.7,7.3.9-7.3.16,8.5,9,11,12.4,12.8-12.10, Aneks C, C3-C8 SRPS EN ISO 5667-3:2018,SRPS ISO 5667-6:2017/A11:2020 tačke 1,2,3,4,5.1.1,5.1.2,5.2,6,7.4,8.1,9.1,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.9,10.10,11,12,13,14,15, SRPS EN ISO 19458:2009 tačke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5
Uzorkovao	Goran Živković, sanitarno-ekološki inženjer
Vrsta ispitivanja	Mišljenje, Fizičko-hemijsko ispitivanje površinske vode, Mikrobiološko ispitivanje površinske vode, Terenska merenja
Temperatura transporta	3,4 °C
Stanje uzorka na prijemu	Odgovara
Datum i vreme prijema	12.08.2024 14:00h

1. Vlasniku, naručiocu
2. Arhivi



Izveštaj odobrio:



dr Milka Levajac, spec. higijene, načelnik  
centra za higijenu i humanu ekologiju



Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izveštaj o ispitivanju je validan u celost, sa pečatom na prvoj strani.

Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Zavoda za javno zdravlje Čačak.



Rezultati ispitivanja za uzorak dostavljen od korisnika se odnosi na uzorak onakav kakav je primljen, a ZZJZ Čačak se odriče odgovornosti za poreklo uzorka, pripremu ambalaže, način uzorkovanja, način i uslove transporta i uslove čuvanja uzorka do dostavljanja na ispitivanje.

OB. 016 Д

	<b>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК</b> <b>Центар за хигијену и хуману екологију</b> <b>Чачак, ул. Краља Петра I бр.8</b>	 АТЦ 01-118 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Одељење за хигијену и хуману екологију		ОБ. 115 Г

### РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА НА ТЕРЕНУ

<b>Identifikacioni broj uzorka: R357</b>		<b>Površinska voda reke - tip III</b>							
Datum ispitivanja: 12.08.2024									
Ispitano prema: Uredba o граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водима и седименту и роковима за њихово достизање (Sl.glasnik RS, br. 50/2012)									
* neakreditovane metode; - вредности nisu definisane zakonskom regulativom;									
Rb	Parametar	Jedinica mere	Rezultat	Granična vrednost					Oznaka metode
				Klasa ekološkog statusa					
				I klasa	II klasa	III klasa	IV klasa	V klasa	
1	Temperatura vode	°C	33.4	-	-	-	-	-	SRPS H.Z.1.106:1970
2	Temperatura vazduha	°C	33.5	-	-	-	-	-	SRPS H.Z.1.106: 1970 (*)
3	Rastvoreni kiseonik	mgO <sub>2</sub> /l	10.1 ±0.71 (salinitet 0,0%,temperatura 33,5°C.)	8.5	7.0	5	4	<4	SRPS EN ISO 5814:2014
4	Zasićenost kiseonikom	%	127.8	70-90	50-70	30-50	10-30	<10	SRPS EN ISO 5814:2014 (*)

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK</b> <b>Центар за хигијену и хуману екологију</b> Чачак - ул. Веселина Миликића 9	 АТЦ 01-118 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Одељење за санитарну хемију са екотоксикологијом		ОБ. 115 Г

### РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-HEMIJSKOG ISPITIVANJA



Identifikacioni broj uzorka: <b>R357</b>	Površinska voda reke - tip III
Početak ispitivanja: 12.08.2024	Završetak ispitivanja: 22.08.2024
Vrsta ispitivanja: Fizičko-hemijsko ispitivanje površinske vode	
Ispitano prema: Uredba o graničnim vrednostima загађујућих материја u површинским i подземним водama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.glasnik RS, br. 50/2012)	

\* neakreditovane metode; - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom;

Rb	Parametar	Jedinica mere	Rezultat	Granična vrednost					Oznaka metode
				Klasa ekološkog statusa					
				I klasa	II klasa	III klasa	IV klasa	V klasa	
1	pH vrednost	/	8.6 ±0.09 (26,4 °C)	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ili >8.5	SRPS EN ISO 10523:2016
2	Suspendovane materije	mg/l	28 ±7.6	25	25	-	-	-	Priručnik P-IV-9 str. 133 <sup>1)</sup>
3	Biohemijska potrošnja kiseonika posle 5 dana	mgO <sub>2</sub> /l	7 ±1.3	1.5	5	7	25	>25	Priručnik AWWA 5210D
4	Hemijska potrošnja kiseonika (bihromatna metoda)	mgO <sub>2</sub> /l	10.6 ±1.06	10	15	30	125	>125	HACH Dr Lange LCK 1414
5	Ukupni organski ugljenik TOC	mg/l	4.2	2	6	15	50	>50	HACH Dr Lange LCK 380 <sup>(*)</sup>
6	Ukupan azot	mgN/l	1.7	1	2	8	15	>15	računski-HACH Dr Lange LCK 339, SRPS EN 26777:1997, US EPA 350.2:1974, SRPS EN 25663:2009 <sup>(*)</sup>
7	Nitrati (N-NO <sub>3</sub> )	mg N/l	< 1	1.5	3.0	6	15	>15	HACH Dr Lange LCK 339
8	Nitriti (N-NO <sub>2</sub> )	mg N/l	< 0.005	0.01	0.03	0.12	0.3	>0.3	SRPS EN 26777:2009
9	Amonijum jon (N-NH <sub>4</sub> )	mg N/l	0.17 ±0.014	0.05	0.10	0.6	1.5	>1.5	US EPA 350.2:1974
10	Ukupni fosfor	mgP/l	0.03	0.05	0.20	0.4	1	>1	SRPS EN ISO 6878:2008, deo 8
11	Ortofosfati	mgP/l	0.02 ±0.002	0.02	0.10	0.2	0.5	>0.5	SRPS EN ISO 6878:2008, deo 4
12	Hloridi	mg/l	7.9	50	100	150	250	>250	SRPS ISO 9297:1997, SRPS ISO 9297/1:2007
13	Sulfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	8.8	50	100	200	300	>300	US EPA 375.4:1978
14	Ukupna mineralizacija (ostatak isparenja)	mg/l	382	<1000	1000	1300	1500	>1500	Priručnik P-IV-7 str. 129-130 <sup>1)</sup>
15	Elektroprovodljivost (20°C)	μS/cm	452	<1000	1000	1500	3000	>3000	SRPS EN 27888:2009
16	Arsen (As)	μg/l	1	<5	10	50	100	>100	VMK 064
17	Bakar (Cu)	μg/l	11	5(T=10) 22(T=50) 40(T=100) 112(T=300)	5(T=10) 22(T=50) 40(T=100) 112(T=300)	500	1000	>1000	Priručnik P-V-7/D str. 231-234 <sup>1)</sup>

18	Cink (Zn)	µg/l	3	30(T=10) 200(T=50) 300(T=100) 500(T=500)	300(T=100) 700(T=500) 1000(T=100) 2000(T=500)	2000	5000	>5000	Priručnik P-V-12/C str. 286-289 <sup>1)</sup>
19	Hrom ukupni (Cr)	µg/l	< 5	25	50	100	250	>250	Priručnik P-V-20/C str. 377-380 <sup>1)</sup>
20	Ukupno gvožđe (Fe)	µg/l	50	200	500	1000	2000	> 2000	Priručnik P-V-17/C str. 346-347 <sup>1)</sup>
21	Ukupni mangan (Mn)	µg/l	7	50	100	300	1000	>1000	Priručnik P-V-26/B str. 426-429 <sup>1)</sup>
22	Fenolna jedinjenja	µg/l	< 1	<1	1	20	50	>50	SRPS ISO 6439:1997, Metoda B <sup>(*)</sup>
23	Površinski aktivne materije (kao lauril sulfat)	µg/l	10	100	200	300	500	>500	Priručnik AWWA 5540C
24	Adsorbujući organski halogeni (AOX)	µg/l	< 100	10	50	100	250	>250	HACH Dr Lange LCK 390 <sup>(*)</sup>

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, NIP Privredni pregled, SZZZ - Beograd, 1990.

	<b>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК</b> <b>Центар за хигијену и хуману екологију</b> Чачак - ул. Веселина Миликића 7	 АТЦ 01-118 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
Одељење за санитарну микробиологију		ОБ. 300 Б

### РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКОГ ИСПИТИВАЊА

Identifikacioni broj uzorka: <b>R357</b>	Površinska voda reke - tip III
Početak ispitivanja: 12.08.2024	Završetak ispitivanja: 13.08.2024
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološko ispitivanje površinske vode	
Ispitano prema: Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.glasnik RS, br. 50/2012)	

- vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom;

Rb	Parametar	Jedinica mere	Granična vrednost					Rezultat	Oznaka metode
			Klasa ekološkog statusa						
			I klasa	II klasa	III klasa	IV klasa	V klasa		
1	Ukupne koliformne bakterije	MPN/100 ml	500	10.000	100.000	1.000.000	>1.000.000	4300	SRPS EN ISO 9308-2:2015
2	Koliformne bakterije fekalnog porekla (E.coli)	MPN/100 ml	100	1.000	10.000	100.000	>100.000	< 500	SRPS EN ISO 9308-2:2015
3	Crevne enterokoke	MPN/100 ml	200	400	4.000	40.000	>40.000	< 40	IDEXX Enterolert-E/Quanty-Tray/2000